

PROTOCOL CLINIC INSTITUȚIONAL RAHITISMUL LA COPIL

F. ASPECTE MEDICO-ORGANIZATORICE

1. **Medicul de familie**, în cazul supravegherii copiilor de vârstă fragedă, se va ghida de "Algortimul diagnostic" al formelor rahitismale vitamin D-rezistente (C.1.3.). În cadrul supravegherii copiilor, conform standardelor, în conformitate cu manifestările clinice ale rahitismului și în funcție de gravitatea bolii (C.2.4) medicul de familie elaborează conduita pacientului cu rahitism (C.2.3), de asemenea va efectua examenul paraclinic al pacienților cu rahitism (C.2.5), profilaxia (C.2.8) sau tratamentul rahitismului (C.2.9).

În cazul "Rahitismului vitamin-D rezistent" efectuează manevrele prevăzute în PCN (C.2.10). În cazul manifestărilor clinice grave (convulsii), medicul de familie prin înscrieri în fișa de ambulator și îndeplinirea Extras- trimitere (F.027/e) efectuează spitalizarea:

Vârsta	Denumirea staționarului	Telefon
0-18 ani	IMSP SR Străşeni	tel AMU 112 tel.Secția de internare -0-237-22870 tel.Secția Pediatrie 0-237-22801
0-3 luni	Secția Neurologia Nou-Născuților IMSP IM și C	tel AMU... 112 tel. Secția Neurologia Nou-Născuților 0-22-55-96-54
4 luni-5 ani	Secția Neurologie de vârstă fragedă IMSP IM și C	tel AMU... 112 tel. Secția Neurologie de vârstă fragedă 0-22-56-79-75
5-18 ani	Secția Neurologie IMSP IM și C	tel AMU... 112 tel.Secția Neurologie 0-22-63-92-84

Criteria de spitalizare (C 2.4)

- ✓ simptome de afectare a SNC;
- ✓ eclampsie cu accese de convulsii tonice, tonico-clonice, pierderea conștiinței, apoi somnolență;
- ✓ spasm carpo-pedal, mâinile capătă aspect de „mână de mamoiș”;
- ✓ laringospasm și bronhospasm cu dispnee inspiratorie, cianoză, apnee.
- ✓ semnele spazmofiliei pot fi induse prin reflexe neuro-musculare (Chvostek, Trousseau, Erb, Maslov, Lust);
- ✓ convulsii determinate de hipocalcemie

Medicul de familie efectuează profilaxia Rahitismului conform PCN (C2.8)

La necesitate efectuează programarea la medicul:

- pediatru (CS Strășeni, biroul 213,209, tel. birou 0-237-27352, tel. recepție 0-237-22402) sau pediatrul din cadrul DSCI IM și C (tel.recepție 0-22-52-37-41, 0-22-78-11-94)
- neurologul din cadrul DSCI IM și C (tel.recepție 0-22-52-37-41, 0-22-78-11-94)
- ortoped (CCD Strășeni, biroul 9, tel. recepție 0-237-24817) sau ortopedul din cadrul DSCI IM și C (tel.recepție 0-22-52-37-41, 0-22-78-11-94)

2. Medicul pediatru, medicul neurolog, medicul ortoped, în baza examenului clinic, rezultatelor investigațiilor obligatorii sau/și recomandate va confirma sau va exclude diagnosticul de Rahitism, va indica tratamentul conservativ, sau de staționar (C 2.9) îndeplinind trimiterea pentru spitalizare (extras- trimitere 027/e). Criteriile de spitalizare sunt:

- Adresarea primară cu semne clinice grave de Rahitism.
- Necesitatea tratamentului de staționar – imposibilitatea îngrijirii și tratamentului la domiciliu

3. Interacțiunea cu alte instituții.

a. Investigațiile clinice și biochimice de laborator, pacientul le va efectua în laboratorul CS Strășeni (șef laborator Zinaida Șargu, tel. 79487155/067113717) sau în subdiviziunile laboratorului din cadrul OMF (Codreanca, Recea, Romanești). Pentru efectuarea investigațiilor în CS Strășeni (care nu necesită prezența pacientului), materialul biologic va fi însoțit de îndreptare și transport din cadrul fiecărui OMF.

b. Examinarea radiologică se va efectua în cabinetul radiologic din CS Strășeni (str. Ștefan cel Mare 105, biroul 109, tel. medicului radiolog Vladimir Eremia 069796736)

